

化学療法レジメン

| がん種    | レジメンNo  | レジメン名称  |          |   |   | 1コースの日数 |   |    |    |    | 総コース数  |
|--------|---|---|----------|---|---|---------|---|----|----|----|--------|
| 非小細胞肺癌 | Pro-3-J-11b   | CDDP(75mg/m <sup>2</sup> )+PEM(500mg/m <sup>2</sup> ) short hydration |          |   |   | 21日     |   |    |    |    | 9コースまで |
| 番号     | 医薬品名  | 1日投与量   | 投与方法     | 1 | 2 | 3       | 4 | .. | 21 | 備考 |        |
| 1      | 生理食塩液50mL<br>デキサート注射液6.6mg/2mL<br>デキサート注射液1.65mg/0.5mL<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL | 50mL<br>6.6mg<br>3.3mg<br>0.75mg                                      | 点滴静注10分  | ● |   |         |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |
| 2      | 生理食塩液100mL<br>ペムトレキセド注射用500mg   | 100mL<br>500mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注10分  | ● |   |         |   |    |    |    |        |
| 3      | 生理食塩液500mL<br>アスパラギン酸カリウム10mEqキット<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL                           | 500mL<br>1キット<br>8mL  | 点滴静注60分  | ● |   |         |   |    |    |    | 腎障害予防  |
| 4      | ホスアプレピタント点滴静注用150mg<br>生理食塩液250mL   | 150mg<br>250mL  | 点滴静注30分  | ● |   |         |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |
| 5      | 生理食塩液20mL   | 20mL  | 静脈ワンショット | ● |   |         |   |    |    |    |        |
| 6      | マンニトールS注射液20%   | 200mL   | 点滴静注30分  | ● |   |         |   |    |    |    | 腎障害予防  |
| 7      | 生理食塩液500mL<br>シスプラチン点滴静注50mg/100mL  | 500mL<br>75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注60分  | ● |   |         |   |    |    |    |        |
| 8      | アスパラギン酸カリウム10mEqキット<br>生理食塩液500mL   | 1キット<br>500mL   | 点滴静注60分  | ● |   |         |   |    |    |    | 腎障害予防  |
| 9      | デカドロン錠4mg   | 2錠  | 経口朝昼食後   |   | ● | ●       | ● |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |