化学療法レジメン

1に子原法レンパン 1コースの日数 総コー											コース数			
非小細胞肺癌 Pro3-J-50a			Nivolmab+CDDP(75mg/m²)+PEM(500mg/m²)short hydration			21日				3回まで				
番号		E薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	4	• •	• •	• •	21		備考
1	生理食塩液50mL		50mL	点滴静注15分	•									
2	生理食塩液100mL オプジーボ点滴静注240mg/24mL		100mL 360mg/Body	点滴静注30分	•									
3	生理食塩液100mL		100mL	点滴静注30分										
4	パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注射液1.65mg/0.5mL デキサート注射液6.6mg/2mL 生理食塩液100mL		0.75mg 3.3mg 6.6mg 100mL	点滴静注10分	•									悪心嘔吐予防
5	生理食塩液100mL ペメトレキセド点滴静注液500mg		100mL 500mg/m²	点滴静注10分	•									
6	アスパラギン酸	食塩液500mL gカリウム10mEqキット ii正液1mEq/mL	500mL 1キット 8mL	点滴静注60分	•									腎障害予防
7	生理負	ント点滴静注用150mg 食塩液250mL	150mg 250mL	点滴静注30分	•									悪心嘔吐予防
8		食塩液20mL	20mL	静脈ワンショット	•									
9		ールS注射液20%	200mL	点滴静注30分										腎障害予防
10		食塩液500mL ⅰ滴静注50mg/100mL	500mL 75mg/ m i	点滴静注60分	•									
11		き塩液500mL gカリウム10mEqキット	500mL 1キット	点滴静注60分	•									腎障害予防
12	デカ	ドロン錠4mg	2錠	経口朝昼食後			•							悪心嘔吐予防